



# DN600.500.1B

RASĒJUMA Nr.:	VERSĪJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
DN600.500.1B.3BL.1C	LV	1	AKTUĀLS



## DN600 PAMATNE, TIPS 1B




OUT0° / IN180°

DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm



PP DN/OD, EN 13476-2,  
EN 1852-1, EN 14758-1



PP DN/OD, EN 13476-3



PP DN/ID, EN 13476-3



Akas pamatnes DN600, tips 1B

OUT0° / IN180°	h1	h2	H1
mm	mm	mm	mm
DN 160	267	289	556
DN 200	267	289	556
DN 250	236	320	556
DN 315	180	376	556

Šis rasējums ir SIA Evopipes intelektuālais īpašums.



SIA "EVOPIPES"  
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija  
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871  
Tālrunis: +371 63094300  
e-pasts: [info@evopipes.lv](mailto:info@evopipes.lv)  
Mājas lapa: [www.evopipes.lv](http://www.evopipes.lv)

FAILA NOSAUKUMS:  
DN600.500.1B.3BL.1C

LAPA: 1 NO 1

LAPAS FORMĀTS: @A4


MĒROGS:  
BEZ MĒROGA

STADIJA:  
TIPVEIDA RASĒJUMS


# DN600.500.3BL

## DN600 PAMATNE, TIPS 3BL

RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
DN600.500.1B.3BL.1C	LV	1	AKTUĀLS




Lūkas pārsegdes iebūves klase D400 saskaņā ar EN 124-2



OUT0° / IN90° / IN180° / IN270°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm

## DN600 PAMATNE, TIPS 2BT




OUT0° / IN90° / IN270°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm

End Cap

OUT0° / IN270°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm


## DN600 PAMATNE, TIPS 1BB



OUT0° / IN90°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm

End Cap

## DN600 PAMATNE, TIPS 2BL



OUT0° / IN90° / IN180°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm


End Cap

OUT0° / IN180° / IN270°  
DN/ID 200, 250, 300 mm  
DN/OD 160, 200, 250, 315 mm



PP DN/OD, EN 13476-2,  
EN 1852-1, EN 14758-1



PP DN/ID, EN 13476-3



PP DN/OD, EN 13476-3



Akas pamatnes DN600, tips 3BL

OUT0° / IN90° / IN180° / IN270°	h1	h2	H1
mm	mm	mm	mm
DN 160	267	289	556
DN 200	267	289	556
DN 250	236	320	556

### PIEZĪME:

Izmantojot 3BL tipa pamatni un gala noslēgums ir iespējams izveidot 1BB, 2BL, 2BT tipa pamatnes konfigurācijas.

Šis rasējums ir SIA Evopipes intelektuālais īpašums.



SIA "EVOPIPES"  
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija  
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871  
Tālrunis: +371 63094300  
e-pasts: info@evopipes.lv  
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:  
DN600.500.1B.3BL.1C

LAPA: 1 NO 1


LAPAS FORMĀTS: @A4

MĒROGS:  
BEZ MĒROGA


STADIJA:  
TIPVEIDA RASĒJUMS

# DN600.500.1C



## DN600 PAMATNE, TIPS 1C



OUT 0° / IN(90 - 270)°  
 DN160, 200, 250, 315 mm  
 IN - pievienojums nepieciešamajā leņķī



Lūkas pārsedes iebūves klase D400 saskaņā ar EN 124-2



Akas pamatnes DN600, tips 1C						
OUT 0° / IN (90-270)°	h1	h2	h3	h4	h5	L1
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DN160	272	121	158	33	41	393
DN200	293	142	158	33	41	435
DN250	319	168	158	34	42	487
DN315	353	203	158	36	44	556

Šis rasējums ir SIA Evopipes intelektuālais īpašums.



SIA "EVOPIPES"  
 Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija  
 Vienotais reģ. Nr.: 50003728871  
 Tālrunis: +371 63094300  
 e-pasts: [info@evopipes.lv](mailto:info@evopipes.lv)  
 Mājas lapa: [www.evopipes.lv](http://www.evopipes.lv)

FAILA NOSAUKUMS:  
 DN600.500.1B.3BL.1C  
 LAPA: 1 NO 1  
 LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:  
 BEZ MĒROGA  
 STADIJA:  
 TIPVEIDA RASĒJUMS