

## **ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

**Nr. 22/070**

izsniegts

### **SIA ”EVOPIPES”**

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:  
Caurules meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko un transporta būvju būvniecībā.

R1 tipa caurules ar profilētu iekšējo un ārējo virsmu:

#### **EVODRAIN FLEX**

R2 tipa caurules ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu:

#### **EVODRAIN FLEX, EVODRAIN HARD**

R3 tipa iztekas caurules ar gludu iekšējo un ārējo virsmu:

#### **RIGID MULTI UV10**

R3 tipa iztekas caurules ar gludu iekšējo un ārējo virsmu:

#### **MONODRAIN**

(raksturotāji aprakstīti pielikumā)

tiek ražots atbilstoši standartam

**DIN 4262-1:2009-10 „Caurules un veidgabali apakšzemes drenāžas sistēmām ceļu būvei un apakšzemes komunikācijām. 1. Daļa: Caurules, veidgabali un to savienojumi, kas ražoti no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām  
atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **28/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2025** un tik ilgi, kamēr standarts, būvizrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

*Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.*

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.*

*Pielikums sertifikātam uz 1 (vienas) lapas ir obligāta šī sertifikāta sastāvdaļa.*

Sertifikāts izdots:

**Rīgā, 15/04/2025**

Versija:

**2**

Sertifikāts derīgs līdz:

**20/10/2025**

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa



## PIELIKUMS CERTIFIKĀTAM Nr. 22/070

Datums: 15/04/2025

### R1 tipa EVODRAIN FLEX

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla pārklājuma vai ar filtra materiāla pārklājumu no ģeotekstila, kokosšķiedrām vai polimēršķiedrām un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no polietilēna (PE) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 63 - 160 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN4** un **SN8** (kN/m<sup>2</sup>).

### R2 tipa EVODRAIN FLEX

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla pārklājuma vai ar filtra materiāla pārklājumu no ģeotekstila, kokosšķiedrām vai polimēršķiedrām un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no polietilēna (PE) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 63 - 160 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN4** un **SN8** (kN/m<sup>2</sup>).

### EVODRAIN HARD

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule, **LP** – (180 ± 10)° vai (220 ± 10)° zonā daļēji perforēta caurule, **MP** – ≤120° zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule.

| Materiāls            | Nominālā izmēra diapazons, mm      | Nominālā aploces stingruma klase, kN/m <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Polietilēns (PE)     | DN/OD 63 - 160                     | SN8; SN16                                           |
| Polipropilēns (PP-B) | DN/OD 200 – 400<br>DN/ID 300 - 500 | SN8; SN16                                           |

### RIGID MULTI UV10

**UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no UV\* stabilizēta polipropilēna (PP-B) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 110 - 400 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN8** (kN/m<sup>2</sup>).

### MONODRAIN

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule no polipropilēna (PP) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 110 - 250 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN8, SN16** (kN/m<sup>2</sup>). **LP** – (180 ± 10)° vai (220 ± 10)° zonā daļēji perforēta caurule, **MP** – ≤120° zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule.

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle

Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005



Iveta Lazdiņa