evopipes

PART OF RADIUS GROUP

KABELIŲ INFRASTRUKTŪROS **SPRENDIMAI URBANIZUOTOMS TERITORIJOMS**

ID:BR.RP.LT-1V.21

Radbox

KABELIŲ SUJUNGIMO DĖŽĖS/ŠULINIAI

Tai – modulinė kamerų sistema, sudaryta iš tarpusavyje sujungtų plokščių. Plokštės būna 5 skirtingų dydžių. Dviguba siena užtikrina puikią mechaninę apsaugą ir atsparumą smūgiams. Statant nereikia sunkiosios įrangos. Kameros sienų konstrukcija leidžia lengvai bei patogiai įrengti ir užsandarinti kabelių įėjimus. Atsižvelgiant į turimų plokščių aukštį, galima įrengti reikiamo aukščio šulinį *(Pastaba: atkreipkite dėmesį į tai, kad, sujungus plokštes, jų aukštis sumažėja 30 mm).*



Pritaikymas:

- Kuriamoms kabelių infrastruktūros sistemoms.
- Kameros leidžia lengvai prieiti prie tuščių perspektyvinių komunalinių vamzdžių. Jei atsirastų naujų vartotojų, nereikėtų imtis žemės kasimo darbų.
- Lengva prieiti prie ryšių kabelių infrastruktūros sistemos. Paprastai montuojami papildomi kabeliai, sugadinti kabeliai pakeičiami naujais. Kameros sistema užtikrina mažiausias įmanomas sistemos techninės priežiūros ir remonto išlaidas.
- Tinka kabeliams prijungti, remontuoti, naujoms jungtims įrengti, naujiems vartotojams prijungti.
- Puikiai tinka naudoti vietose, kuriose nutiestos kabelių linijos.
- Idealus sprendimas, imantis įgyvendinti nestandartinio dydžio projektus.

Paprasta konstrukcija

Plataus spektro pritaikymas

Patogus ir lengvas priėjimas prie sujungimų

Radbox

KABELIŲ SUJUNGIMO DĖŽĖS/ŠULINIAI

Etapai

Atskirai sumontuoti laiptai užtikrina patogią ir saugią prieigą prie kabelių.

Kabelio laikiklis

Kabelio laikiklis, sumontuotas ant kameros sienos, sudaro stabilią atramą jungtims.

Apsauginiai vamzdžiai **perspektyviniams** kabeliams

Paruošus apsauginius vamzdžius, galima bet kuriuo metu sumontuoti naujus kabelius, įtraukiant juos į vamzdžius.



RadBox
kabelių kamera

Pastačius kabelių kameras, ateityje užtikrinama galimybė įrengti prieigą prie apsauginių vamzdžių ir perspektyvinių kabelių.

Radbox

KABELIŲ SUJUNGIMO DĖŽĖS/ŠULINIAI

Jungtys

Jungtis lengva išpjauti, naudojant skylių pjovimo pjūklą.

Grindys

„RadBox“ standartiškai montuojama su grindimis arba be jų.



Kabelių priedai

Lengvai montuojama jungčių apsauga, be to, jas galima naudoti pakartotinai.

Radbox

KABELIŲ SUJUNGIMO DĖŽĖS/ŠULINIAI

Puikus sprendimas mieste esančioms laisvalaikio zonoms ir parkams. Ilgaamžiškumą užtikrina dviguba gaminio sienelė. Šis sprendimas puikiai tinkamas greitai besivystančiose teritorijose. "Radbox" gaminys suteikia galimybė įtraukti papildomus kabelius per jau sumontuotus kabelių apsaugos vamzdžius.



Radbox

ĮRENGIMAS

"Radbox" surenkamas iš segmentų, tai suteikia galimybę reguliuoti aukštį pagal esamą situaciją. Paprastas įrenginio montavimas užtikrina greitą, paprastą ir patogų montavimo darbų procesą. Gaminio konstrukcijos šonuose yra numatytos ir pažymėtos vietos ryšių kabelių įrengimui, jas galima išsigręžti pagal poreikį. "Radbox" šulinys turėtų būti montuojamas ant drenuojančio pagrindo. Montavimo metu nereikia naudoti jokios kėlimo įrangos.

Radbox

STANDARTINIAI SPRENDIMAI

Radbox 450/450

Vidinis matmuo: 450 x 450 mm
Išorinis matmuo: 590 x 590 mm
Sienelės storis: 70 mm
Vertikali apkrova: 12.5 t
Medžiaga: polietilenas (HDPE)

Radbox 600/600

Vidinis matmuo: 600 x 600 mm
Išorinis matmuo: 740 x 740 mm
Sienelės storis: 70 mm
Vertikali apkrova: 40.0 t
Medžiaga: polietilenas (HDPE)

Radbox 975/600

Vidinis matmuo: 975 x 600 mm
Išorinis matmuo: 1180 x 740 mm
Sienelės storis: 70 mm
Vertikali apkrova: 40.0 t
Medžiaga: polietilenas (HDPE)

DANGČIAI

Kalaus ketaus dangčiai

Radbox 450/450
Klasė: B125, D400

Radbox 600/600
Klasė: B125, D400



Radbox 975/600
Klasė: D400

Kompozitiniai dangčiai

Radbox 450/450
Klasė: B125, D400

Radbox 600/600
Klasė: B125, D400

Radbox

PAGALBINIAI ŽIEDAI



Radbox 450/450

Klasė: D400
Medžiaga: polimeras
Aukštis: 50 or 75 mm
Vidinis matmuo: 600 x 600 mm
Išorinis matmuo: 770 x 770 mm

Radbox 600/600

Klasė: D400
Medžiaga: sustiprintas betonas
Aukštis: 150 mm
Vidinis matmuo: 760 x 760 mm
Išorinis matmuo: 1000 x 1030 mm

Radbox 975/600

Klasė: D400
Medžiaga: sustiprintas betonas
Aukštis: 150 mm
Vidinis matmuo: 1180 x 760 mm
Išorinis matmuo: 1400 x 1000 mm

PRIEDAI

Laipteliai

Dydžio : 150 mm
Medžiaga: galvanizuotas plienas

Kabelių apsaugos vamzdžių laikikliai

Ilgiai, mm
115
165
242
343
495
648

Sieniniai laikikliai

Ilgiai, mm	Skylių išdėstymas
178	1
278	2
508	5
813	9
1270	15
1575	19
1880	23

Kabelių infrastruktūros sprendimai urbanizuotoms teritorijoms



GAMYBA IR BIURAS

SIA "EVOPIPES"
Adresas: Langervaldes gatvė 2a,
Jelgava, LV-3002, Latvija
Telefonas: +371 630-943-00
info@evopipes.lv
www.evopipes.lt