


RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
LV LUKAS IZBUVE AR GREDZENIEM	LV	1	AKTUĀLS

Peldoša tipa lūkas pārsedzes ar polimēra atbalsta gredzeniem.


Peldoša tipa lūkas pārsedze DN 700 mm

Lūkas kakla izmērs: Ø680 - 695 mm



Peldoša tipa lūkas pārsedze DN 600 mm

Lūkas kakla izmērs: Ø610 - 630 mm



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:

LV Lukas izbuve ar gredzeniem.dwg

LAPA: 1 NO 5

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:

BEZ MĒROGA

STADIJA:


TIPVEIDA RASĒJUMS

Peldoša tipa lūkas pārsedzes ar dzelzsbetona atbalsta gredzeniem.


RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
LV LUKAS IZBUVE AR GREDZENIEM	LV	1	AKTUĀLS

Peldoša tipa lūkas pārsedze DN 700 mm


Lūkas kakla izmērs: Ø680 - 695 mm




Lūkas pārsedzes
adapteris **TXS/710/80**
izmantojams lūkām ar kakla
izmēru Ø 680-695 mm



Paaugstinošais gredzens
920/665 mm
h = 60 mm




Atbalsta gredzens
1061/665 mm
h = 160 mm




EVOPIPES DN 800, 1000,
1200, 1600 mm akas

Peldoša tipa lūkas pārsedze DN 600 mm


Lūkas kakla izmērs: Ø610 - 630 mm




Lūkas pārsedzes
adapteris **TXS/635/80/N**
izmantojams lūkām ar kakla
izmēru Ø 610-630 mm



Paaugstinošais gredzens
920/700 mm
h = 60 mm



Atbalsta gredzens
1061/700 mm
h = 160 mm



EVOPIPES DN 600 mm akas



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:

LV Lukas izbuve ar gredzeniem.dwg

LAPA: 2 NO 5

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:

BEZ MĒROGA

STADIJA:


TIPVEIDA RASĒJUMS

RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
LV LUKAS IZBUVE AR GREDZENIEM	LV	1	AKTUĀLS

Stacionāra tipa lūkas pārsedzes ar polimēra un dzelzsbetona atbalsta gredzeniem.


Stacionāra tipa lūkas pārsede DN 746/760 mm

Rāmja izmērs: Ø745 - 785 mm




Stacionāra tipa lūkas pārsede ar betonētu rāmi DN 785 mm


Rāmja izmērs: Ø745 - 785 mm




Paaugstinošais gredzens ar
slīpumu **T1K/625/9/22**
izmantojams pēc vajadzības



Paaugstinošais gredzens
T1R/625
h = 40, 60, 80, 100, 120 mm




Atbalsta gredzens
T3/615/BR
h = 165 mm




EVOPIPES DN 600, 800, 1000,
1200, 1600 mm akas

Stacionāra tipa lūkas pārsede DN 746/760 mm*


Rāmja izmērs: Ø745 - 785 mm



Paaugstinošais gredzens
920/665 mm
h = 60 mm



Atbalsta gredzens
1061/665 mm
h = 160 mm



EVOPIPES DN 800, 1000,
1200, 1600 mm akas

* Stacionāra tipa lūkas pārsedes bez betonējuma pārsedes rāmī.



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:

LV Lukas izbuve ar gredzeniem.dwg

LAPA: 3 NO 5

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:

BEZ MĒROGA


STADIJA:

TIPVEIDA RASĒJUMS


RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
DETALIZĀCIJAS LUKU PARSEDZEM	LV	1	AKTUĀLS

Peldoša un stacionāra tipa lūkas pārsedžu izbūves detalizācijas piemēri.


DN700 mm peldoša tipa lūkas pārsedzes izbūve ar polimēra atbalsta gredzeniem un kontrolaku ar konusu.




DN600 mm peldoša tipa lūkas pārsedzes izbūve ar polimēra atbalsta gredzeniem un kontrolaku ar konusu.




DN746 mm stacionāra tipa lūkas pārsedzes izbūve ar dzelzsbetona atbalsta gredzeniem un kontrolaku ar konusu.




DN700 mm peldoša tipa lūkas pārsedzes izbūve ar polimēra atbalsta gredzeniem un DN/ID 600 mm skataku.



DN785 mm stacionāra tipa lūkas pārsedzes izbūve ar polimēra atbalsta gredzeniem un DN/ID 600 mm skataku.



DN700 mm peldoša tipa lūkas pārsedzes izbūve ar dzelzsbetona atbalsta gredzeniem un DN/ID 600 mm skataku.



Piezīme.

Paaugstinoši gredzeni, T1/700, T1/620, 920/700, 920/665 un citi, izbūvējami, ja nepieciešams palielināt lūkas pārsedzes augstumu.



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jēlgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:

Detalizācijas LUKU PARSEDZEM.dwg

LAPA: 4 NO 5

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:


BEZ MĒROGA

STADIJA:


TIPVEIDA RASĒJUMS

Peldoša un stacionāra tipa lūkas pārsedžu izbūves griezumī dažādos segumos.


Seguma konstrukcija - asfaltbeona segums



Seguma konstrukcija - grants segums



Seguma konstrukcija - bruģa segums



Seguma konstrukcija - zālāja segums

