



**BUREAU  
VERITAS**

**SIA „Bureau Veritas Latvia”**  
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

## **ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

**Nr. 22/070**

izsniegts

### **SIA ”EVOPIPES”**

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:  
Caurules meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko un transporta būvju būvniecībā.

R1 tipa caurules ar profilētu iekšējo un ārējo virsmu:

#### **EVODRAIN FLEX**

R2 tipa caurules ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu:

#### **EVODRAIN FLEX, EVODRAIN HARD**

R3 tipa iztekas caurules ar gludu iekšējo un ārējo virsmu:

#### **RIGID MULTI UV10**

(raksturotāji aprakstīti pielikumā)

tiek ražots atbilstoši standartam

**DIN 4262-1:2009-10 „Caurules un veidgabali apakšzemes drenāžas sistēmām ceļu būvei un apakšzemes komunikācijām. 1. Daļa: Caurules, veidgabali un to savienojumi, kas ražoti no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **28/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2025** un tik ilgi, kamēr standarts, būvizstrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

*Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.*

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.*

*Pielikums sertifikātam uz 1 (vienas) lapas ir obligāta šī sertifikāta sastāvdaļa.*

Sertifikāts izdots: **Rīgā, 21/10/2022**

Versija: **1**

Sertifikāts derīgs līdz: **20/10/2025**

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa



**BUREAU  
VERITAS**

## PIELIKUMS SERTIFIKĀTAM Nr. 22/070

Datums: 21/10/2022

### R1 tipa **EVODRAIN FLEX**

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla pārklājuma vai ar filtra materiāla pārklājumu no ģeotekstila, kokosšķiedrām vai polimēršķiedrām un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no polietilēna (PE) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 63 - 160 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN4 un SN8 (kN/m<sup>2</sup>)**.

### R2 tipa **EVODRAIN FLEX**

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla pārklājuma vai ar filtra materiāla pārklājumu no ģeotekstila, kokosšķiedrām vai polimēršķiedrām un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no polietilēna (PE) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 63 - 160 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN4 un SN8 (kN/m<sup>2</sup>)**.

### **EVODRAIN HARD**

**TP** - 360° pilnībā perforēta caurule, **LP** – (180 ± 10)° vai (220 ± 10)° zonā daļēji perforēta caurule, **MP** – ≤120° zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule un **UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule.

<b>Materiāls</b>	<b>Nominālā izmēra diapazons, mm</b>	<b>Nominālā aploces stingruma klase, kN/m<sup>2</sup></b>
Polietilēns (PE)	DN/OD 63 - 160	SN8; SN16
Polipropilēns (PP-B)	DN/OD 200 – 400 DN/ID 300 - 500	SN8; SN16

### **RIGID MULTI UV10**

**UP** – neperforēta šķidruma transportēšanas caurule no UV\* stabilizēta polipropilēna (PP-B) materiāla nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 110 - 400 mm** ar nominālo aploces stingruma klasi **SN8 (kN/m<sup>2</sup>)**.

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle

Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005



Iveta Lazdiņa